



Handels GmbH
Bremen

Schlauchtechnik & Rohrzubehör

Autobahnzubringer Hemelingen
Hahnenstraße 31 28309 Bremen

Telefon: 0421 / 6 94 04 44
Telefax: 0421 / 6 94 04 46

eMail: info@evb-handel.de
<http://www.evb-handel.de>

EVB Handels GmbH · Hahnenstraße 31 · 28309 Bremen

Adapter und JIC37°-Bördelteile aus Edelstahl

Preisliste 2010

<u>Ihr Rabattsatz:</u>	%
<u>Legierungszuschlag:</u>	%

Alle vorherigen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der EVB Handels GmbH Bremen,
nachzulesen unter <http://www.evb-handel.de>
Änderungen und Fehler vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

<u>Beschreibung</u>	<u>Artikel</u>	<u>Seite</u>
<u>Adapter</u>		
ger. Adapter AG/AG BSP flach x metrisch 60°Konus	A-“xM	1
ger. Adapter AG metrisch 60°Konus x metrisches Anschweißende	A-M-AS	1
ger. Adapter AG/AG BSP mit 60°Konus x BSPT (BSP konisch)	A-D	2
ger. Adapter AG/AG bds. BSP flach	A-D	2
ger. Adapter AG/AG bds. BSP mit 60°Konus	A-D	3
ger. Adapter AG/AG BSP mit 60°Konus x NPT mit 60°Konus	A-D	4
ger. Adapter AG/AG bds. NPT mit 60°Konus	A-D	4
ger. Adapter AG/AG bds. BSPT (BSP konisch)	A-D	4
Außen-6-kt.-Stopfen BSPT	A-VS	4
Außen-6-kt.-Stopfen NPT	A-VS	4
Außen-6-kt.-Stopfen BSP mit 60°Konus	A-VS	4
6-kt.-Kappe BSP	A-VK	4
6-kt.-Kappe NPT	A-VK	5
6-kt.-Kappe BSP mit 60° Konus	A-VK	5
ger. einstellbare Adapter ÜWM BSP 60°Konus x BSPT AG	A-EVGE	6
ger. einstellbare Adapter ÜWM BSP 60°Konus x NPT AG	A-EVGE	6
ger. einstellbare Adapter ÜWM BSP 60°Konus x BSP AG	A-EVGE	7
ger. einstellbare Adapter bds. ÜWM BSP 60°Konus	A-GZ	7
einstellbare 90°-Winkel-Adapter bds. ÜWM BSP 60°Konus	A-GZ90°	8
einstellbare T-Adapter alls. ÜWM BSP 60°Konus	A-GZT	8
einstellbare Kreuz-Adapter alls. ÜWM BSP 60°Konus	A-GZK	8
90°-Winkel-Adapter bds. BSP AG mit 60°Konus	A-W90°	9
90°-Winkel-Adapter bds. NPT AG mit 60°Konus	A-W90°	9
T-Adapter alls. BSP AG mit 60°Konus	A-T	9
Kreuz-Adapter alls. BSP AG mit 60°Konus	A-K	10
einstellbare 90°-Winkel-Adapter ÜWM x AG BSP 60°Konus	A-EW	10
einstellbare 45°-Winkel-Adapter ÜWM x AG BSP 60°Konus	A-EW45°	10
einstellbare L-Adapter ÜWM x AG x AG BSP 60°Konus	A-EL	11
einstellbare T-Adapter AG x ÜWM x AG BSP 60°Konus	A-ET	11
90°-Winkel-Adapter, bds. BSP Innengewinde	A-WAI90°	11
T-Adapter, alls. BSP Innengewinde	A-TAI	12
ger. Schott-Adapter AG/AG bds. BSP mit 60°Konus	A-SV	12
90°-Winkel-Adapter AG/AG BSP mit 60°Konus x BSPT (BSP konisch)	A-W	12
Adapter Muffe bds. BSP IG	A-MUF	13
Adapter Muffe bds. NPT IG	A-MUF	13
ger. Adapter BSP AG mit 60°Konus x BSP IG	A-RI	14
ger. Adapter – Gewindereduzierung BSP AG mit 60°Konus x NPT IG	A-RI	14
ger. Adapter – Gewindereduzierung NPT IG mit 60°Konus x BSP AG	A-RI	15
Gegenmuttern für Schottverschraubungen	A-GM	15
ger. Adapter – Gewindereduzierung NPT IG mit 60°Konus x NPT AG	A-RI	16
einstellbare 90°-Winkel-Adapter bds. AG BSP 60°Konus, es. gekammerter O-Ring	A-WEE	16
<u>JIC37°-Bördelteile</u>		
Überwurfmuttern	A-M	17
Druckringe für metrische Rohre	A-DR	17
Druckringe für zöllige Rohre	A-DR	17
gerader Verbinder	A-G	18
gerader Reduzier-Verbinder	A-GR	18
Winkel-Verbinder	A-W	18
T-Verbinder	A-T	18
gerades Zwischenstück, bds. vormontierte Überwurfmuttern	A-GZ	19

Beschreibung	Artikel	Seite
gerader Einschraubadapter es JIC37°, as. UN/UNF mit O-Ring	A-GE	19
gerader Einschraubadapter es JIC37°, as. BSP mit 60°Konus und Weichdichtung	A-GE	20
gerader Einschraubadapter es JIC37°, as. NPT	A-GE	21
gerader Einschraubadapter es JIC37°, as. BSPT	A-GE	22
einst. ger. Einschr.Adapter es JIC37°ÜWM, as. BSP AG mit 60°Konus u. Weichdichtung	A-EGE	23
einst. ger. Einschr.Adapter es JIC37°ÜWM, as. NPT AG	A-EGE	24
einst. ger. Einschr.Adapter es JIC37°ÜWM, as. JIC37° AG	A-EGE	25
Verschlusskappe mit drehbarer Überwurfmutter	A-VK	25
6-kt.-Verschlussstopfen	A-VS	25
90°-Einschraubadapter es JIC37°, as. BSPT	A-WE	26
gerade Schottverschraubung	A-SV	26
90°-Einschraubadapter es JIC37°, as. NPT	A-WE	27
Winkel-Schottverschraubung	A-WSV	27
einst. 90°-Winkel Adapter es JIC37°ÜWM, as. NPT AG	A-EW	28
einst. 90°-Winkel Adapter es JIC37°ÜWM, as. JIC37° AG	A-EW	28
einst. 45°-Winkel Adapter es JIC37°ÜWM, as. JIC37° AG	A-EW45°	28
einst. L- Adapter JIC37° ÜWM x AG x AG	A-EL	29
einst. T- Adapter JIC37° AG x ÜWM x AG	A-ET	29
einstellbare 90°-Winkel-Adapter es. UN/UNF AG gekammerter O-Ring, as. JIC37° AG	A-WEE	29
einstellbare 90°-Winkel-Adapter es. BSP AG gekammerter O-Ring, as. JIC37° AG	A-WEE	30
Aufschraub-Adapter es. BSP IG, as. JIC37° AG	A-GAI	30
Manometer-Adapter es. BSP IG mit Dichtkantenring, as. JIC37° AG	A-MAV	30

Gerade Adapter bds. Außengewinde es. BSP flachdichtend, as. metrisch mit 60° Konus				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-1/2"xM18x1,5	1/2"	M18x1,5	250	13,50
A-1/2"xM22x1,5	1/2"	M22x1,5	250	13,50
A-1/2"xM26x1,5	1/2"	M26x1,5	250	13,50
A-3/4"xM26x1,5	3/4"	M26x1,5	160	17,20
A-3/4"xM30x1,5	3/4"	M30x1,5	160	15,30
A-1"xM30x1,5	1"	M30x1,5	160	28,30
A-1"xM38x1,5	1"	M38x1,5	160	25,30
A-1 1/4"xM38x1,5	1 1/4"	M38x1,5	100	40,50
A-1 1/4"xM45x1,5	1 1/4"	M45x1,5	100	35,50
A-1 1/2"xM45x1,5	1 1/2"	M45x1,5	100	55,50
A-1 1/2"xM52x1,5	1 1/2"	M52x1,5	100	45,50
A-2"xM65x2	2"	M65x2	50	69,70
A-2 1/2"xM78x2	2 1/2"	M78x2	50	204,55
A-3"xM100x2	3"	M100x2	50	*
*auf Anfrage				

Gerade Adapter es. AG metrisch mit 60° Konus, as. metrisches Anschweißende				
Artikel	Gewinde	Anschweißende	Betriebsdruck	€/Stück
A-M12x1,5-AS	M12x1,5	6x1,25	250	11,60
A-M14x1,5-AS	M14x1,5	8x1,75	250	11,80
A-M16x1,5-AS	M16x1,5	10x2,0	250	12,00
A-M18x1,5-AS	M18x1,5	14x2,0	250	12,00
A-M22x1,5-AS	M22x1,5	17x3,25	250	13,00
A-M26x1,5-AS	M26x1,5	19x4,0	250	14,00
A-M30x1,5-AS	M30x1,5	25x4,75	160	15,00
A-M38x1,5-AS	M38x1,5	30x4,5	160	24,00
A-M45x1,5-AS	M45x1,5	38x5,0	100	30,00
A-M52x1,5-AS	M52x1,5	44x4,5	100	36,50
A-M65x2-AS	M65x2	57x6,0	50	56,00
A-M78x2-AS	M78x2	64x4,5	50	118,50
A-M90x2-AS	M90x2	76x4,5	50	140,50
A-M100x2-AS	M100x2	89x6,0	50	179,20

Gerade Adapter bds. Außengewinde es. BSP mit 60° Konus und Dichtkante, as. BSPT (BSP konisch)				
Artikel	BSP	BSPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8" BSP/BSPT	1/8"	1/8"	400	6,00
A-D1/4" BSPx1/8" BSPT	1/4"	1/8"	400	6,95
A-D1/4" BSP/BSPT	1/4"	1/4"	400	5,37
A-D1/4" BSPx3/8" BSPT	1/4"	3/8"	400	8,45
A-D1/4" BSPx1/2" BSPT	1/4"	1/2"	400	10,35
A-D3/8" BSP/BSPT	3/8"	3/8"	400	6,75
A-D3/8" BSPx1/2" BSPT	3/8"	1/2"	400	10,30
A-D1/2" BSPx3/8" BSPT	1/2"	3/8"	400	10,30
A-D1/2" BSP/BSPT	1/2"	1/2"	400	9,18
A-D1/2" BSPx3/4" BSPT	1/2"	3/4"	400	15,65
A-D3/4" BSPx1/2" BSPT	3/4"	1/2"	400	15,95
A-D3/4" BSP/BSPT	3/4"	3/4"	400	12,45
A-D3/4" BSPx1" BSPT	3/4"	1"	400	19,50
A-D1" BSP/BSPT	1"	1"	400	19,40
A-D1 1/4" BSP/BSPT	1 1/4"	1 1/4"	200	36,00
A-D1 1/2" BSP/BSPT	1 1/2"	1 1/2"	200	51,85
A-D2" BSP/BSPT	2"	2"	100	99,00

Gerade Adapter bds. BSP Außengewinde flachdichtend mit Dichtkante			
Artikel	BSP flachdichtend	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8" BSPF	1/8"	400	5,95
A-D1/4" BSPF	1/4"	400	6,10
A-D3/8" BSPF	3/8"	400	6,75
A-D1/2" BSPF	1/2"	400	9,35
A-D5/8" BSPF	5/8"	400	18,75
A-D3/4" BSPF	3/4"	400	14,75
A-D1" BSPF	1"	400	23,15
A-D1 1/4" BSPF	1 1/4"	200	32,90
A-D1 1/2" BSPF	1 1/2"	200	42,95
A-D2" BSPF	2"	100	89,70
A-D2 1/2" BSPF	2 1/2"	70	172,50

Gerade Adapter				
bds. BSP Außengewinde mit 60° Konus und Dichtkante				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8"	1/8"	1/8"	400	5,00
A-D1/4"x1/8"	1/4"	1/8"	400	5,30
A-D1/4"	1/4"	1/4"	400	5,10
A-D3/8"x1/8"	3/8"	1/8"	400	7,30
A-D3/8"x1/4"	3/8"	1/4"	400	6,60
A-D3/8"	3/8"	3/8"	400	5,65
A-D1/2"x1/4"	1/2"	1/4"	400	9,00
A-D1/2"x3/8"	1/2"	3/8"	400	8,90
A-D1/2"	1/2"	1/2"	400	7,80
A-D5/8"x3/8"	5/8"	3/8"	400	16,80
A-D5/8"x1/2"	5/8"	1/2"	400	14,15
A-D5/8"	5/8"	5/8"	400	12,50
A-D3/4"x1/4"	3/4"	1/4"	400	17,95
A-D3/4"x3/8"	3/4"	3/8"	400	15,15
A-D3/4"x1/2"	3/4"	1/2"	400	14,10
A-D3/4"x5/8"	3/4"	5/8"	400	16,05
A-D3/4"	3/4"	3/4"	400	12,30
A-D1"x3/8"	1"	3/8"	400	24,50
A-D1"x1/2"	1"	1/2"	400	23,50
A-D1"x3/4"	1"	3/4"	400	22,00
A-D1"	1"	1"	400	19,30
A-D11/4"x1/2"	1 1/4"	1/2"	200	37,95
A-D11/4"x3/4"	1 1/4"	3/4"	200	33,50
A-D11/4"x1"	1 1/4"	1"	200	31,50
A-D11/4"	1 1/4"	1 1/4"	200	27,50
A-D11/2"x3/4"	1 1/2"	3/4"	200	56,80
A-D11/2"x1"	1 1/2"	1"	200	50,75
A-D11/2"x11/4"	1 1/2"	1 1/4"	200	48,50
A-D11/2"	1 1/2"	1 1/2"	200	35,80
A-D2"x1"	2"	1"	100	99,90
A-D2"x11/4"	2"	1 1/4"	100	92,50
A-D2"x11/2"	2"	1 1/2"	100	82,00
A-D2"	2"	2"	100	74,80
A-D21/2"	2 1/2"	2 1/2"	70	172,50

Gerade Adapter bds. Außengewinde es. BSP mit 60° Konus und Dichtkante, as. NPT mit 60° Konus				
Artikel	BSP	NPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8" BSP/NPT	1/8"	1/8	400	6,10
A-D1/4" BSPx1/8NPT	1/4"	1/8	400	10,40
A-D1/4" BSP/NPT	1/4"	1/4	400	5,37
A-D1/4" BSPx3/8NPT	1/4"	3/8	400	8,70
A-D1/4" BSPx1/2NPT	1/4"	1/2	400	11,90
A-D3/8" BSPx1/4NPT	3/8"	1/4	400	8,70
A-D3/8" BSP/NPT	3/8"	3/8	400	6,75
A-D3/8" BSPx1/2NPT	3/8"	1/2	400	10,50
A-D3/8" BSPx3/4NPT	3/8"	3/4	400	18,75
A-D1/2" BSPx1/4NPT	1/2"	1/4	400	13,95
A-D1/2" BSPx3/8NPT	1/2"	3/8	400	11,40
A-D1/2" BSP/NPT	1/2"	1/2	400	9,20
A-D1/2" BSPx3/4NPT	1/2"	3/4	400	18,50
A-D3/4" BSPx1/2NPT	3/4"	1/2	400	19,40
A-D3/4" BSP/NPT	3/4"	3/4	400	12,50
A-D3/4" BSPx1NPT	3/4"	1	400	23,95
A-D1" BSPx1/2NPT	1"	1/2	400	23,95
A-D1" BSPx3/4NPT	1"	3/4	400	23,95
A-D1" BSP/NPT	1"	1	400	20,00
A-D1 1/4" BSP/NPT	1 1/4"	1 1/4	200	32,90
A-D1 1/2" BSP/NPT	1 1/2"	1 1/2	200	55,50
A-D2" BSP/NPT	2"	2	100	99,00

Gerade Adapter bds. NPT Außengewinde mit 60° Konus				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8NPT	1/8	1/8	630	7,50
A-D1/4x1/8NPT	1/4	1/8	630	12,00
A-D1/4NPT	1/4	1/4	630	6,40
A-D3/8x1/4NPT	3/8	1/4	630	12,00
A-D3/8NPT	3/8	3/8	630	7,10
A-D1/2x1/4NPT	1/2	1/4	630	13,95
A-D1/2x3/8NPT	1/2	3/8	630	13,00
A-D1/2NPT	1/2	1/2	630	8,65
A-D3/4x1/2NPT	3/4	1/2	630	18,90
A-D3/4NPT	3/4	3/4	630	13,25
A-D1x1/2NPT	1	1/2	400	31,95
A-D1x3/4NPT	1	3/4	400	29,00
A-D1NPT	1	1	400	18,10
A-D1 1/4NPT	1 1/4	1 1/4	400	39,90
A-D1 1/2NPT	1 1/2	1 1/2	400	55,00
A-D2NPT	2	2	315	85,00

Gerade Adapter bds. BSPT (BSP konisch) Außengewinde				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-D1/8"BSPT	1/8"	1/8"	400	7,50
A-D1/4"x1/8"BSPT	1/4"	1/8"	400	12,00
A-D1/4"BSPT	1/4"	1/4"	400	6,30
A-D3/8"x1/4"BSPT	3/8"	1/4"	400	10,90
A-D3/8"BSPT	3/8"	3/8"	400	6,85
A-D1/2"x3/8"BSPT	1/2"	3/8"	400	11,50
A-D1/2"BSPT	1/2"	1/2"	400	8,80
A-D3/4"x1/2"BSPT	3/4"	1/2"	400	18,90
A-D3/4"BSPT	3/4"	3/4"	400	13,65
A-D1"x3/4"BSPT	1"	3/4"	400	29,00
A-D1"BSPT	1"	1"	400	18,75
A-D11/4"x1"BSPT	1 1/4"	1"	200	45,00
A-D11/4"BSPT	1 1/4"	1 1/4"	200	39,90
A-D11/2"x1 1/4"BSPT	1 1/2"	1 1/4"	200	63,90
A-D11/2"BSPT	1 1/2"	1 1/2"	200	55,00
A-D2"BSPT	2"	2"	100	85,00

Außen-6-kant Stopfen BSPT (BSP konisch) Außengewinde		
Artikel	BSPT	€/Stück
A-VS1/8"BSPT	1/8"	4,50
A-VS1/4"BSPT	1/4"	4,60
A-VS3/8"BSPT	3/8"	5,30
A-VS1/2"BSPT	1/2"	6,50
A-VS3/4"BSPT	3/4"	8,75
A-VS1"BSPT	1"	13,75
A-VS11/4"BSPT	1 1/4"	21,25
A-VS11/2"BSPT	1 1/2"	27,50
A-VS2"BSPT	2"	56,50

Außen-6-kant Stopfen NPT Außengewinde		
Artikel	NPT	€/Stück
A-VS1/8NPT	1/8	4,50
A-VS1/4NPT	1/4	4,60
A-VS3/8NPT	3/8	5,30
A-VS1/2NPT	1/2	6,50
A-VS3/4NPT	3/4	8,75
A-VS1NPT	1	13,75
A-VS11/4NPT	1 1/4	21,25
A-VS11/2NPT	1 1/2	27,50
A-VS2NPT	2	56,50

Außen-6-kant Stopfen BSP Außengewinde mit 60° Konus		
Artikel	BSP	€/Stück
A-VS1/8"	1/8"	4,05
A-VS1/4"	1/4"	4,05
A-VS3/8"	3/8"	5,15
A-VS1/2"	1/2"	6,50
A-VS5/8"	5/8"	15,50
A-VS3/4"	3/4"	8,50
A-VS1"	1"	12,70
A-VS11/4"	1 1/4"	23,30
A-VS11/2"	1 1/2"	35,30
A-VS2"	2"	43,00

6-kant Kappe BSP Innengewinde		
Artikel	BSP	€/Stück
A-VK1/8"	1/8"	8,50
A-VK1/4"	1/4"	7,15
A-VK3/8"	3/8"	9,20
A-VK1/2"	1/2"	10,70
A-VK5/8"	5/8"	*
A-VK3/4"	3/4"	12,20
A-VK1"	1"	17,30
A-VK11/4"	1 1/4"	24,70
A-VK11/2"	1 1/2"	36,60
A-VK2"	2"	44,75

* auf Anfrage

6-kant Kappe NPT Innengewinde		
Artikel	NPT	€/Stück
A-VK1/8NPT	1/8	10,50
A-VK1/4NPT	1/4	10,50
A-VK3/8NPT	3/8	12,50
A-VK1/2NPT	1/2	14,80
A-VK3/4NPT	3/4	16,40
A-VK1NPT	1	22,90
A-VK11/4NPT	1 1/4	37,50
A-VK11/2NPT	1 1/2	47,60
A-VK2NPT	2	*
* auf Anfrage		

6-kant Kappe BSP Innengewinde mit 60° Konus		
Artikel	BSP	€/Stück
A-VK1/8" IK	1/8"	7,00
A-VK1/4" IK	1/4"	6,15
A-VK3/8" IK	3/8"	7,00
A-VK1/2" IK	1/2"	8,35
A-VK5/8" IK	5/8"	14,50
A-VK3/4" IK	3/4"	13,00
A-VK1" IK	1"	20,20
A-VK11/4" IK	1 1/4"	32,35
A-VK11/2" IK	1 1/2"	52,55
A-VK2" IK	2"	88,70

Gerade Adapter einstellbar es. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß, as. BSPT AG				
Artikel	BSP	BSPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-EVGE1/8"xBSPT	1/8"	1/8"	400	15,80
A-EVGE1/4"xBSPT	1/4"	1/4"	400	15,80
A-EVGE3/8"xBSPT	3/8"	3/8"	400	18,30
A-EVGE1/2"xBSPT	1/2"	1/2"	400	22,55
A-EVGE3/4"xBSPT	3/4"	3/4"	400	26,90
A-EVGE1"xBSPT	1"	1"	400	35,30
A-EVGE11/4"xBSPT	1 1/4"	1 1/4"	200	70,55
A-EVGE11/2"xBSPT	1 1/2"	1 1/2"	200	95,95
A-EVGE2"xBSPT	2"	2"	100	130,55

Gerade Adapter einstellbar es. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß, as. NPT AG				
Artikel	BSP	NPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-EVGE1/8"xNPT	1/8"	1/8	400	14,80
A-EVGE1/4"xNPT	1/4"	1/4	400	14,80
A-EVGE1/4"x3/8NPT	1/4"	3/8	400	18,00
A-EVGE3/8"x1/4NPT	3/8"	1/4	400	18,00
A-EVGE3/8"xNPT	3/8"	3/8	400	17,00
A-EVGE3/8"x1/2NPT	3/8"	1/2	400	21,80
A-EVGE1/2"x3/8NPT	1/2"	3/8	400	21,80
A-EVGE1/2"xNPT	1/2"	1/2	400	19,95
A-EVGE1/2"x3/4NPT	1/2"	3/4	400	26,50
A-EVGE3/4"x1/2NPT	3/4"	1/2	400	26,50
A-EVGE3/4"xNPT	3/4"	3/4	400	25,00
A-EVGE3/4"x1NPT	3/4"	1	400	38,50
A-EVGE1"xNPT	1"	1	400	33,90
A-EVGE11/4"xNPT	1 1/4"	1 1/4	200	68,50
A-EVGE11/2"xNPT	1 1/2"	1 1/2	200	90,45
A-EVGE2"xNPT	2"	2	100	145,00

Gerade Adapter einstellbar				
es. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß, as. BSP AG				
Artikel	BSP	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-EVGE1/8"	1/8"	1/8"	400	10,95
A-EVGE1/8"x1/4"	1/8"	1/4"	400	12,95
A-EVGE1/4"x1/8"	1/4"	1/8"	400	9,75
A-EVGE1/4"	1/4"	1/4"	400	9,75
A-EVGE1/4"x3/8"	1/4"	3/8"	400	13,95
A-EVGE1/4"x1/2"	1/4"	1/2"	400	23,95
A-EVGE3/8"x1/8"	3/8"	1/8"	400	12,95
A-EVGE3/8"x1/4"	3/8"	1/4"	400	12,70
A-EVGE3/8"	3/8"	3/8"	400	11,90
A-EVGE3/8"x1/2"	3/8"	1/2"	400	18,75
A-EVGE1/2"x1/4"	1/2"	1/4"	400	23,95
A-EVGE1/2"x3/8"	1/2"	3/8"	400	15,30
A-EVGE1/2"	1/2"	1/2"	400	15,40
A-EVGE1/2"x3/4"	1/2"	3/4"	400	27,50
A-EVGE3/4"x1/2"	3/4"	1/2"	400	22,70
A-EVGE3/4"	3/4"	3/4"	400	19,50
A-EVGE3/4"x1"	3/4"	1"	400	41,60
A-EVGE1"x3/4"	1"	3/4"	400	38,00
A-EVGE1"	1"	1"	400	35,75
A-EVGE1"x1 1/4"	1"	1 1/4"	200	78,00
A-EVGE1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	200	59,25
A-EVGE1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	200	73,50
A-EVGE2"	2"	2"	100	145,00

Gerade Adapter einstellbar			
bds. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-GZ1/8"	1/8"	400	15,45
A-GZ1/4"	1/4"	400	13,95
A-GZ3/8"	3/8"	400	16,15
A-GZ1/2"	1/2"	400	17,15
A-GZ3/4"	3/4"	400	24,85
A-GZ1"	1"	400	40,85
A-GZ1 1/4"	1 1/4"	200	78,75
A-GZ1 1/2"	1 1/2"	200	113,60
A-GZ2"	2"	100	189,50

90°-Winkel Adapter einstellbar			
bds. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-GZ1/8°90°	1/8°	400	32,90
A-GZ1/4°90°	1/4°	400	30,10
A-GZ3/8°90°	3/8°	400	28,90
A-GZ1/2°90°	1/2°	400	39,50
A-GZ3/4°90°	3/4°	400	53,30
A-GZ1°90°	1°	400	80,20
A-GZ11/4°90°	1 1/4°	200	155,00
A-GZ11/2°90°	1 1/2°	200	225,00
A-GZ2°90°	2°	100	414,00

T-Adapter einstellbar			
alls. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-GZ1/8°T	1/8°	400	49,50
A-GZ1/4°T	1/4°	400	38,75
A-GZ3/8°T	3/8°	400	41,47
A-GZ1/2°T	1/2°	400	52,90
A-GZ3/4°T	3/4°	400	78,75
A-GZ1°T	1°	400	101,25
A-GZ11/4°T	1 1/4°	200	170,20
A-GZ11/2°T	1 1/2°	200	218,10
A-GZ2°T	2°	100	815,00

Kreuz-Adapter einstellbar			
alls. vorm. Überwurfmutter BSP für 60°Gegenanschluß			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-GZ1/8°K	1/8°	400	149,50
A-GZ1/4°K	1/4°	400	141,82
A-GZ3/8°K	3/8°	400	149,88
A-GZ1/2°K	1/2°	400	149,95
A-GZ3/4°K	3/4°	400	204,55
A-GZ1°K	1°	400	302,25
A-GZ11/4°K	1 1/4°	200	*
A-GZ11/2°K	1 1/2°	200	*
A-GZ2°K	2°	100	*

*auf Anfrage

90°-Winkel Adapter bds. BSP Außengewinde mit 60° Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-W1/8°90°	1/8"	400	10,00
A-W1/4°90°	1/4"	400	11,00
A-W3/8°90°	3/8"	400	15,50
A-W1/2°90°	1/2"	400	19,50
A-W3/4°90°	3/4"	400	37,50
A-W1°90°	1"	400	44,90
A-W1 1/4°90°	1 1/4"	200	78,90
A-W1 1/2°90°	1 1/2"	200	150,00
A-W2°90°	2"	100	290,00

90°-Winkel Adapter bds. NPT Außengewinde			
Artikel	NPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-W1/8NPT90°	1/8	420	10,00
A-W1/4NPT90°	1/4	420	12,25
A-W3/8NPT90°	3/8	420	16,25
A-W1/2NPT90°	1/2	420	23,75
A-W3/4NPT90°	3/4	420	45,00
A-W1NPT90°	1	420	80,00
A-W1 1/4NPT90°	1 1/4	315	*
A-W1 1/2NPT90°	1 1/2	315	*

***auf Anfrage**

T Adapter alls. BSP Außengewinde mit 60° Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-T1/8"	1/8"	400	18,30
A-T1/4"	1/4"	400	18,50
A-T3/8"	3/8"	400	21,50
A-T1/2"	1/2"	400	22,00
A-T3/4"	3/4"	400	38,60
A-T1"	1"	400	53,60
A-T1 1/4"	1 1/4"	200	92,40
A-T1 1/2"	1 1/2"	200	159,20
A-T2"	2"	100	357,50

Kreuz Adapter			
alls. BSP Außengewinde mit 60° Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-K1/8"	1/8"	400	114,30
A-K1/4"	1/4"	400	114,30
A-K3/8"	3/8"	400	117,32
A-K1/2"	1/2"	400	125,70
A-K3/4"	3/4"	400	172,90
A-K1"	1"	400	262,05
A-K1 1/4"	1 1/4"	200	367,50
A-K1 1/2"	1 1/2"	200	400,10
A-K2"	2"	100	*
*auf Anfrage			

90°-Winkel Adapter einstellbar			
es. vorm. Überwurfm. BSP für 60°Gegenanschluß, as. BSP AG mit 60°Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-EW1/8"	1/8"	400	19,35
A-EW1/4"	1/4"	400	20,60
A-EW3/8"	3/8"	400	23,30
A-EW1/2"	1/2"	400	27,60
A-EW3/4"	3/4"	400	48,55
A-EW1"	1"	400	59,20
A-EW1 1/4"	1 1/4"	200	74,55
A-EW1 1/2"	1 1/2"	200	155,00
A-EW2"	2"	100	345,00
*auf Anfrage			

45°-Winkel Adapter einstellbar			
es. vorm. Überwurfm. BSP für 60°Gegenanschluß, as. BSP AG mit 60°Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-EW1/8"45°	1/8"	400	25,15
A-EW1/4"45°	1/4"	400	26,80
A-EW3/8"45°	3/8"	400	30,30
A-EW1/2"45°	1/2"	400	35,90
A-EW3/4"45°	3/4"	400	63,10
A-EW1"45°	1"	400	76,95
A-EW1 1/4"45°	1 1/4"	200	*
A-EW1 1/2"45°	1 1/2"	200	*
A-EW2"45°	2"	100	*
*auf Anfrage			

einstellbare L-Adapter – 1 seitlicher Abgang vorm. Überwurfm. BSP für 60°Gegenanschluß, andere Abgänge BSP AG mit 60°Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-EL1/8"	1/8"	400	37,50
A-EL1/4"	1/4"	400	29,95
A-EL3/8"	3/8"	400	32,30
A-EL1/2"	1/2"	400	39,00
A-EL3/4"	3/4"	400	59,80
A-EL1"	1"	400	85,00
A-EL11/4"	1 1/4"	200	110,90
A-EL11/2"	1 1/2"	200	155,00
A-EL2"	2"	*	750,00
*auf Anfrage			

einstellbare T-Adapter - unterer Abgang vorm. Überwurfm. BSP für 60°Gegenanschluß, andere Abgänge BSP AG mit 60°Konus			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-ET1/8"	1/8"	400	37,50
A-ET1/4"	1/4"	400	29,95
A-ET3/8"	3/8"	400	32,30
A-ET1/2"	1/2"	400	39,00
A-ET3/4"	3/4"	400	59,80
A-ET1"	1"	400	85,00
A-ET11/4"	1 1/4"	200	110,90
A-ET11/2"	1 1/2"	200	155,00
A-ET2"	2"	*	750,00
*auf Anfrage			

90°-Winkel Adapter bds. BSP Innengewinde			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-WAI1/8"90°	1/8"	400	21,00
A-WAI1/4"90°	1/4"	400	21,00
A-WAI3/8"90°	3/8"	400	27,40
A-WAI1/2"90°	1/2"	400	34,90
A-WAI3/4"90°	3/4"	400	39,70
A-WAI1"90°	1"	400	47,50
A-WAI11/4"90°	1 1/4"	200	127,80
A-WAI11/2"90°	1 1/2"	*	398,00
A-WAI2"90°	2"	*	*
*auf Anfrage			

T Adapter alls. BSP Innengewinde			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-TAI1/8"	1/8"	400	30,80
A-TAI1/4"	1/4"	400	30,80
A-TAI3/8"	3/8"	400	37,40
A-TAI1/2"	1/2"	400	51,70
A-TAI3/4"	3/4"	400	65,20
A-TAI1"	1"	400	75,30
A-TAI1 1/4"	1 1/4"	200	178,00
A-TAI1 1/2"	1 1/2"	*	622,00
A-TAI2"	2"	*	*
*auf Anfrage			

Gerade Schott-Adapter bds. BSP Außengewinde mit 60° Konus und Dichtkante			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-SV1/8"	1/8"	400	14,95
A-SV1/4"	1/4"	400	12,85
A-SV3/8"	3/8"	400	14,55
A-SV1/2"	1/2"	400	17,20
A-SV5/8"	5/8"	400	*
A-SV3/4"	3/4"	400	27,75
A-SV1"	1"	400	39,90
A-SV1 1/4"	1 1/4"	200	67,35
A-SV1 1/2"	1 1/2"	200	81,00
A-SV2"	2"	100	150,25
*auf Anfrage			

90°-Winkel Adapter es. BSP Außengewinde mit 60° Konus, as. BSPT Außengewinde				
Artikel	BSP	BSPT	Betriebsdruck	€/Stück
A-W1/8"xBSPT	1/8"	1/8"	400	10,00
A-W1/4"xBSPT	1/4"	1/4"	400	12,25
A-W3/8"xBSPT	3/8"	3/8"	400	16,25
A-W1/2"xBSPT	1/2"	1/2"	400	23,75
A-W3/4"xBSPT	3/4"	3/4"	400	40,10
A-W1"xBSPT	1"	1"	400	46,75
A-W1 1/4"xBSPT	1 1/4"	1 1/4"	200	*
A-W1 1/2"xBSPT	1 1/2"	1 1/2"	200	165,00
A-W2"xBSPT	2"	2"	*	*
*auf Anfrage				

Adapter - Muffe				
bds. BSP Innengewinde				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-MUF1/8"	1/8"	1/8"	630	5,65
A-MUF1/4"x1/8"	1/4"	1/8"	630	7,25
A-MUF1/4"	1/4"	1/4"	630	5,65
A-MUF3/8"x1/4"	3/8"	1/4"	630	9,95
A-MUF3/8"	3/8"	3/8"	630	8,10
A-MUF1/2"x1/4"	1/2"	1/4"	400	14,50
A-MUF1/2"x3/8"	1/2"	3/8"	400	13,00
A-MUF1/2"	1/2"	1/2"	400	10,45
A-MUF3/4"x3/8"	3/4"	3/8"	400	18,90
A-MUF3/4"x1/2"	3/4"	1/2"	400	17,20
A-MUF3/4"	3/4"	3/4"	400	14,00
A-MUF1"x1/2"	1"	1/2"	400	25,50
A-MUF1"x3/4"	1"	3/4"	400	24,50
A-MUF1"	1"	1"	400	22,50
A-MUF1 1/4"x1"	1 1/4"	1"	315	36,50
A-MUF1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	315	32,45
A-MUF1 1/2"x1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	315	41,80
A-MUF1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	315	38,25
A-MUF2"x1 1/2"	2"	1 1/2"	250	79,75
A-MUF2"	2"	2"	250	69,90

Adapter - Muffe				
bds. NPT Innengewinde				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-MUF1/8NPT	1/8	1/8	630	9,20
A-MUF1/4NPT	1/4	1/4	630	9,90
A-MUF3/8NPT	3/8	3/8	630	10,60
A-MUF1/2NPT	1/2	1/2	630	13,90
A-MUF3/4NPT	3/4	3/4	400	16,90
A-MUF1NPT	1	1	400	24,90
A-MUF1 1/4NPT	1 1/4	1 1/4	400	45,90
A-MUF1 1/2NPT	1 1/2	1 1/2	400	75,90
A-MUF2NPT	2	2	315	138,00

Gerade Adapter			
es. BSP Außengewinde mit 60° Konus und Dichtkante, as. BSP Innengewinde			
Artikel	BSP	Betriebsdruck	€/Stück
A-RI1/8"	1/8"	400	11,85
A-RI1/4"	1/4"	400	10,85
A-RI3/8"	3/8"	400	9,20
A-RI1/2"	1/2"	400	11,15
A-RI3/4"	3/4"	400	16,50
A-RI1"	1"	400	24,35
A-RI1 1/4"	1 1/4"	200	47,90
A-RI1 1/2"	1 1/2"	200	61,50
A-RI2"	2"	100	90,00

Gerade Adapter Gewindereduzierung					
es. BSP Außengewinde mit 60° Konus, as. NPT Innengewinde					
Artikel	BSP	NPT	Betriebsdruck	Form	€/Stück
A-RI1/8"x1/8NPT	1/8"	1/8	400	B	9,80
A-RI1/8"x1/4NPT	1/8"	1/4	400	B	9,80
A-RI1/4"x1/8NPT	1/4"	1/8	400	B	9,80
A-RI1/4"x1/4NPT	1/4"	1/4	400	B	9,80
A-RI1/4"x3/8NPT	1/4"	3/8	400	B	9,80
A-RI1/4"x1/2NPT	1/4"	1/2	400	B	13,15
A-RI3/8"x1/4NPT	3/8"	1/4	400	B	9,85
A-RI3/8"x3/8NPT	3/8"	3/8	400	B	12,05
A-RI3/8"x1/2NPT	3/8"	1/2	400	B	12,30
A-RI1/2"x1/4NPT	1/2"	1/4	400	A	12,05
A-RI1/2"x3/8NPT	1/2"	3/8	400	A	12,70
A-RI1/2"x1/2NPT	1/2"	1/2	400	B	12,70
A-RI1/2"x3/4NPT	1/2"	3/4	400	B	22,10
A-RI3/4"x3/8NPT	3/4"	3/8	400	A	22,10
A-RI3/4"x1/2NPT	3/4"	1/2	400	A	22,10
A-RI3/4"x3/4NPT	3/4"	3/4	400	B	22,50
A-RI3/4"x1NPT	3/4"	1	400	B	27,20
A-RI1"x1/2NPT	1"	1/2	400	A	23,60
A-RI1"x3/4NPT	1"	3/4	400	A	23,60
A-RI1"x1NPT	1"	1	400	B	27,20
A-RI1"x11/4NPT	1"	1 1/4	400	B	58,80
A-RI1 1/4"x3/4NPT	1 1/4"	3/4	200	A	39,95
A-RI1 1/4"x1NPT	1 1/4"	1	200	A	39,95
A-RI1 1/4"x11/4NPT	1 1/4"	1 1/4	200	B	50,90
A-RI1 1/2"x1NPT	1 1/2"	1	200	A	53,95
A-RI1 1/2"x11/4NPT	1 1/2"	1 1/4	200	A	53,95
A-RI1 1/2"x11/2NPT	1 1/2"	1 1/2	200	B	59,90
A-RI2"x2NPT	2"	2	100	B	109,00

Form A = kurze Ausführung, Form B = Lange Ausführung

Gerade Adapter Gewindereduzierung es. NPT Außengewinde mit 60° Konus, as. BSP Innengewinde					
Artikel	NPT	BSP	Betriebsdruck	Form	€/Stück
A-RI1/8NPTx1/8"	1/8	1/8"	400	B	9,80
A-RI1/8NPTx1/4"	1/8	1/4"	400	B	9,80
A-RI1/4NPTx1/8"	1/4	1/8"	400	B	9,80
A-RI1/4NPTx1/4"	1/4	1/4"	400	B	9,80
A-RI1/4NPTx3/8"	1/4	3/8"	400	B	9,80
A-RI1/4NPTx1/2"	1/4	1/2"	400	B	12,40
A-RI3/8NPTx1/4"	3/8	1/4"	400	B	9,85
A-RI3/8NPTx3/8"	3/8	3/8"	400	B	12,05
A-RI3/8NPTx1/2"	3/8	1/2"	400	B	12,40
A-RI1/2NPTx1/4"	1/2	1/4"	400	A	12,05
A-RI1/2NPTx3/8"	1/2	3/8"	400	B	12,30
A-RI1/2NPTx1/2"	1/2	1/2"	400	B	12,70
A-RI1/2NPTx3/4"	1/2	3/4"	400	B	22,10
A-RI3/4NPTx3/8"	3/4	3/8"	400	A	22,10
A-RI3/4NPTx1/2"	3/4	1/2"	400	B	19,30
A-RI3/4NPTx3/4"	3/4	3/4"	400	B	22,10
A-RI3/4NPTx1"	3/4	1"	400	B	27,20
A-RI1NPTx1/2"	1	1/2"	400	A	23,60
A-RI1NPTx3/4"	1	3/4"	400	B	23,60
A-RI1NPTx1"	1	1"	400	B	27,20
A-RI1NPTx1 1/4"	1	1 1/4"	200	B	54,10
A-RI1 1/4NPTx3/4"	1 1/4	3/4"	200	A	38,00
A-RI1 1/4NPTx1"	1 1/4	1"	200	A	38,00
A-RI1 1/4NPTx1 1/4"	1 1/4	1 1/4"	200	B	60,00
A-RI1 1/4NPTx1 1/2"	1 1/4	1 1/2"	200	B	*
A-RI1 1/2NPTx1"	1 1/2	1"	200	A	53,50
A-RI1 1/2NPTx1 1/4"	1 1/2	1 1/4"	200	B	59,50
A-RI1 1/2NPTx1 1/2"	1 1/2	1 1/2"	200	B	60,20
A-RI1 1/2NPTx2"	1 1/2	2"	100	B	*
Form A = kurze Ausführung, Form B = Lange Ausführung, *auf Anfrage					

Gegenmuttern für Schottverschraubungen Whitworth-Rohrgewinde		
Artikel	Gewinde	€/Stück
A-GM1/8"	1/8"	2,70
A-GM1/4"	1/4"	2,77
A-GM3/8"	3/8"	3,75
A-GM1/2"	1/2"	4,10
A-GM5/8"	5/8"	*
A-GM3/4"	3/4"	6,30
A-GM1"	1"	8,00
A-GM1 1/4"	1 1/4"	12,60
A-GM1 1/2"	1 1/2"	14,30
A-GM2"	2"	30,50
*auf Anfrage		

Gerade Adapter Gewindereduzierung es. NPT Außengewinde mit 60° Konus, as. NPT Innengewinde					
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	Form	€/Stück
A-RI1/8NPTx1/8NPT	1/8	1/8	630	B	12,30
A-RI1/8NPTx1/4NPT	1/8	1/4	630	B	12,30
A-RI1/4NPTx1/8NPT	1/4	1/8	630	B	12,30
A-RI1/4NPTx1/4NPT	1/4	1/4	630	B	12,30
A-RI1/4NPTx3/8NPT	1/4	3/8	630	B	13,10
A-RI1/4NPTx1/2NPT	1/4	1/2	630	B	15,50
A-RI3/8NPTx1/4NPT	3/8	1/4	630	B	12,50
A-RI3/8NPTx3/8NPT	3/8	3/8	630	B	15,10
A-RI3/8NPTx1/2NPT	3/8	1/2	630	B	15,50
A-RI1/2NPTx1/4NPT	1/2	1/4	630	A	15,10
A-RI1/2NPTx3/8NPT	1/2	3/8	630	B	15,50
A-RI1/2NPTx1/2NPT	1/2	1/2	630	B	15,90
A-RI1/2NPTx3/4NPT	1/2	3/4	630	B	27,65
A-RI3/4NPTx3/8NPT	3/4	3/8	630	A	27,65
A-RI3/4NPTx1/2NPT	3/4	1/2	630	B	24,20
A-RI3/4NPTx3/4NPT	3/4	3/4	630	B	27,65
A-RI3/4NPTx1NPT	3/4	1	400	B	35,00
A-RI1NPTx1/2NPT	1	1/2	400	A	29,50
A-RI1NPTx3/4NPT	1	3/4	400	B	32,50
A-RI1NPTx1NPT	1	1	400	B	35,00
A-RI1NPTx1 1/4NPT	1	1 1/4	400	B	*
A-RI1 1/4NPTx3/4NPT	1 1/4	3/4	400	A	47,50
A-RI1 1/4NPTx1NPT	1 1/4	1	400	B	47,50
A-RI1 1/4NPTx1 1/4NPT	1 1/4	1 1/4	400	B	74,00
A-RI1 1/4NPTx1 1/2NPT	1 1/4	1 1/2	400	B	*
A-RI1 1/2NPTx3/4NPT	1 1/2	3/4	400	A	49,90
A-RI1 1/2NPTx1NPT	1 1/2	1	400	A	49,90
A-RI1 1/2NPTx1 1/4NPT	1 1/2	1 1/4	400	B	*
A-RI1 1/2NPTx1 1/2NPT	1 1/2	1 1/2	400	B	79,80
A-RI1 1/2NPTx2NPT	1 1/2	2	315	B	*
A-RI2NPTx1NPT	2	1	315	A	75,00

Form A = kurze Ausführung, Form B = Lange Ausführung, *auf Anfrage

90°-Winkel Adapter einstellbar bds. BSP AG mit 60°Konus, es. mit gekammertem O-Ring				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-WEE1/4"	1/4"	1/4"	400	18,80
A-WEE3/8"	3/8"	3/8"	400	25,00
A-WEE3/8"x1/2"	3/8"	1/2"	400	29,70
A-WEE1/2"x3/8"	1/2"	3/8"	400	27,00
A-WEE1/2"	1/2"	1/2"	400	29,70
A-WEE3/4"	3/4"	3/4"	400	40,90
A-WEE1"	1"	1"	400	55,90

Überwurfmuttern für JIC 37° Bördelverschraubungen				
Artikel	Gewinde	Rohr A.D.		€/Stück
		mm	inch	
A-M7/16UNF	7/16-20UNF	6	1/4"	3,10
A-M1/2UNF	1/2-20UNF	8	5/16"	3,35
A-M9/16UNF	9/16-18UNF	10	3/8"	3,50
A-M3/4UNF	3/4-16UNF	12	1/2"	4,25
A-M7/8UNF	7/8-14UNF	14,15,16	5/8"	5,85
A-M11/16UN	1 1/16-12UN	18,20	3/4"	8,50
A-M15/16UN	1 5/16-12UN	25	1"	10,95
A-M15/8UN	1 5/8-12UN	28,30,32	1 1/4"	18,75
A-M17/8UN	1 7/8-12UN	35,38	1 1/2"	33,15
A-M21/2UN	2 1/2-12UN	50	2"	135,00

Druckringe für metrische Rohre für JIC 37° Bördelverschraubungen		
Artikel	Rohr A.D. mm	€/Stück
A-DR06	6	1,95
A-DR08	8	2,20
A-DR10	10	2,70
A-DR12	12	3,00
A-DR14	14	4,50
A-DR15	15	4,50
A-DR16	16	4,50
A-DR18	18	5,50
A-DR20	20	5,50
A-DR25	25	9,20
A-DR28	28	11,10
A-DR30	30	11,10
A-DR32	32	11,10
A-DR35	35	18,65
A-DR38	38	18,65
A-DR50	50	32,50

Druckringe für zöllige Rohre für JIC 37° Bördelverschraubungen		
Artikel	Rohr A.D. inch	€/Stück
A-DR1/4"	1/4"	2,50
A-DR5/16"	5/16"	2,75
A-DR3/8"	3/8"	3,25
A-DR1/2"	1/2"	3,60
A-DR5/8"	5/8"	3,60
A-DR3/4"	3/4"	5,50
A-DR1"	1"	11,50
A-DR1 1/4"	1 1/4"	15,00
A-DR1 1/2"	1 1/2"	23,00
A-DR2"	2"	32,50

G Gerader Verbinder JIC 37° ohne M+DR				
GR Gerader Red.-Verbinder JIC 37° ohne M+DR				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-G7/16-20UNF	7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	5,80
A-G1/2-20UNF	1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	5,80
A-GR9/16x7/16UNF	9/16-18UNF	7/16-20UNF	350	9,37
A-G9/16-18UNF	9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	6,25
A-GR3/4x9/16UNF	3/4-16UNF	9/16-18UNF	350	11,17
A-G3/4-16UNF	3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	7,45
A-GR7/8x3/4UNF	7/8-14UNF	3/4-16UNF	350	14,95
A-G7/8-14UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	10,00
A-GR11/16x7/8UNF	1 1/16-12UN	7/8-14UNF	350	20,40
A-G11/16-12UN	1 1/16-12UN	1 1/16-12UN	350	13,60
A-G15/16-12UN	1 5/16-12UN	1 5/16-12UN	280	15,20
A-G15/8-12UN	1 5/8-12UN	1 5/8-12UN	210	28,55
A-GR17/8x15/8UN	1 7/8-12UN	1 5/8-12UN	210	58,70
A-G17/8-12UN	1 7/8-12UN	1 7/8-12UN	210	39,15
A-G21/2-12UN	2 1/2-12UN	2 1/2-12UN	150	66,60
weitere Reduzierungen auf Anfrage				

Winkel Verbinder			
bd. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-W7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	14,30
A-W1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	15,20
A-W9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	15,25
A-W3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	19,90
A-W7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	23,10
A-W11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	30,90
A-W15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	42,35
A-W15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	64,05
A-W17/8-12UN	1 7/8-12UN	210	100,10
A-W21/2-12UN	2 1/2-12UN	150	*
*auf Anfrage			

T Verbinder			
alls. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-T7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	19,95
A-T1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	21,95
A-T9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	21,95
A-T3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	33,75
A-T7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	43,50
A-T11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	46,00
A-T15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	62,50
A-T15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	93,20
A-T17/8-12UN	1 7/8-12UN	210	130,00
A-T21/2-12UN	2 1/2-12UN	150	*
*auf Anfrage			

Gerades Zwischenstück JIC 37° bds. vormontierte Überwurfmuttern			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-GZ7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	9,80
A-GZ1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	9,80
A-GZ9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	12,25
A-GZ3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	14,30
A-GZ7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	20,65
A-GZ11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	27,70
A-GZ15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	42,95
A-GZ15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	71,15
A-GZ17/8-12UN	1 7/8-12UN	210	96,85

Gerader Adapter es. JIC 37° AG, as. UNF AG mit O-Ring				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-GE7/16UNFx7/16UNFO	7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	6,38
A-GE1/2UNFx1/2UNFO	1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	6,38
A-GE9/16UNFx9/16UNFO	9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	6,50
A-GE9/16UNFx3/4UNFO	9/16-18UNF	3/4-16UNF	350	12,00
A-GE3/4UNFx3/4UNFO	3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	8,95
A-GE3/4UNFx7/8UNFO	3/4-16UNF	7/8-14UNF	350	17,00
A-GE7/8UNFx7/8UNFO	7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	9,70
A-GE7/8UNFx11/16UNO	7/8-14UNF	1 1/16-12UN	350	22,00
A-GE11/16UNx11/16UNO	1 1/16-12UN	1 1/16-12UN	350	12,75
A-GE11/16UNx15/16UNO	1 1/16-12UN	1 5/16-12UN	350	29,00
A-GE15/16UNx15/16UNO	1 5/16-12UN	1 5/16-12UN	280	22,40
A-GE15/8UNx15/8UNO	1 5/8-12UN	1 5/8-12UN	210	45,50
A-GE17/8UNx17/8UNO	1 7/8-12UN	1 7/8-12UN	210	69,95

Gerader Adapter es. JIC 37° AG, as. NPT AG				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-GE7/16UNFx1/8NPT	7/16-20UNF	1/8NPT	350	5,30
A-GE7/16UNFx1/4NPT	7/16-20UNF	1/4NPT	350	5,30
A-GE7/16UNFx3/8NPT	7/16-20UNF	3/8NPT	350	5,70
A-GE7/16UNFx1/2NPT	7/16-20UNF	1/2NPT	350	8,65
A-GE1/2UNFx1/8NPT	1/2-20UNF	1/8NPT	350	5,35
A-GE1/2UNFx1/4NPT	1/2-20UNF	1/4NPT	350	5,35
A-GE1/2UNFx3/8NPT	1/2-20UNF	3/8NPT	350	8,50
A-GE9/16UNFx1/8NPT	9/16-18UNF	1/8NPT	350	5,78
A-GE9/16UNFx1/4NPT	9/16-18UNF	1/4NPT	350	5,78
A-GE9/16UNFx3/8NPT	9/16-18UNF	3/8NPT	350	5,78
A-GE9/16UNFx1/2NPT	9/16-18UNF	1/2NPT	350	7,50
A-GE3/4UNFx1/4NPT	3/4-16UNF	1/4NPT	350	7,20
A-GE3/4UNFx3/8NPT	3/4-16UNF	3/8NPT	350	7,20
A-GE3/4UNFx1/2NPT	3/4-16UNF	1/2NPT	350	7,85
A-GE3/4UNFx3/4NPT	3/4-16UNF	3/4NPT	350	8,95
A-GE7/8UNFx3/8NPT	7/8-14UNF	3/8NPT	350	8,65
A-GE7/8UNFx1/2NPT	7/8-14UNF	1/2NPT	350	9,40
A-GE7/8UNFx3/4NPT	7/8-14UNF	3/4NPT	350	9,90
A-GE11/16UNx3/8NPT	1 1/16-12UN	3/8NPT	350	36,80
A-GE11/16UNx1/2NPT	1 1/16-12UN	1/2NPT	350	12,25
A-GE11/16UNx3/4NPT	1 1/16-12UN	3/4NPT	350	12,25
A-GE11/16UNx1NPT	1 1/16-12UN	1NPT	350	25,10
A-GE15/16UNx1/2NPT	1 5/16-12UN	1/2NPT	280	25,10
A-GE15/16UNx3/4NPT	1 5/16-12UN	3/4NPT	280	18,75
A-GE15/16UNx1NPT	1 5/16-12UN	1NPT	280	18,75
A-GE15/16UNx11/4NPT	1 5/16-12UN	1 1/4NPT	280	36,50
A-GE15/16UNx11/2NPT	1 5/16-12UN	1 1/2NPT	210	44,50
A-GE15/8UNx1NPT	1 5/8-12UN	1NPT	210	30,00
A-GE15/8UNx11/4NPT	1 5/8-12UN	1 1/4NPT	210	30,00
A-GE15/8UNx11/2NPT	1 5/8-12UN	1 1/2NPT	210	44,50
A-GE17/8UNx11/4NPT	1 7/8-12UN	1 1/4NPT	210	35,00
A-GE17/8UNx11/2NPT	1 7/8-12UN	1 1/2NPT	210	35,00
A-GE21/2UNx2NPT	2 1/2-12UN	2NPT	150	68,90

Gerader Adapter es. JIC 37° AG, as. BSPT AG				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-GE7/16UNFx1/8"K	7/16-20UNF	1/8"K	315	5,30
A-GE7/16UNFx1/4"K	7/16-20UNF	1/4"K	315	5,30
A-GE7/16UNFx3/8"K	7/16-20UNF	3/8"K	315	5,70
A-GE7/16UNFx1/2"K	7/16-20UNF	1/2"K	315	8,65
A-GE1/2UNFx1/8"K	1/2-20UNF	1/8"K	315	5,35
A-GE1/2UNFx1/4"K	1/2-20UNF	1/4"K	315	5,35
A-GE1/2UNFx3/8"K	1/2-20UNF	3/8"K	315	8,50
A-GE9/16UNFx1/8"K	9/16-18UNF	1/8"K	315	5,78
A-GE9/16UNFx1/4"K	9/16-18UNF	1/4"K	315	5,78
A-GE9/16UNFx3/8"K	9/16-18UNF	3/8"K	315	5,78
A-GE9/16UNFx1/2"K	9/16-18UNF	1/2"K	315	7,50
A-GE3/4UNFx1/4"K	3/4-16UNF	1/4"K	315	7,20
A-GE3/4UNFx3/8"K	3/4-16UNF	3/8"K	315	7,20
A-GE3/4UNFx1/2"K	3/4-16UNF	1/2"K	315	7,85
A-GE3/4UNFx3/4"K	3/4-16UNF	3/4"K	315	8,95
A-GE7/8UNFx3/8"K	7/8-14UNF	3/8"K	315	8,65
A-GE7/8UNFx1/2"K	7/8-14UNF	1/2"K	315	9,40
A-GE7/8UNFx3/4"K	7/8-14UNF	3/4"K	160	9,90
A-GE11/16UNx1/2"K	1 1/16-12UN	1/2"K	315	12,25
A-GE11/16UNx3/4"K	1 1/16-12UN	3/4"K	160	12,25
A-GE11/16UNx1"K	1 1/16-12UN	1"K	160	25,10
A-GE15/16UNx1/2"K	1 5/16-12UN	1/2"K	160	25,10
A-GE15/16UNx3/4"K	1 5/16-12UN	3/4"K	160	18,75
A-GE15/16UNx1"K	1 5/16-12UN	1"K	160	18,75
A-GE15/16UNx1 1/4"K	1 5/16-12UN	1 1/4"K	160	36,50
A-GE15/16UNx1 1/2"K	1 5/16-12UN	1 1/2"K	160	44,50
A-GE15/8UNx1"K	1 5/8-12UN	1"K	160	30,00
A-GE15/8UNx1 1/4"K	1 5/8-12UN	1 1/4"K	160	30,00
A-GE15/8UNx1 1/2"K	1 5/8-12UN	1 1/2"K	160	44,50
A-GE17/8UNx1 1/4"K	1 7/8-12UN	1 1/4"K	140	35,00
A-GE17/8UNx1 1/2"K	1 7/8-12UN	1 1/2"K	140	35,00
A-GE21/2UNx2"K	2 1/2-12UN	2"K	140	68,90

90°-Winkel-Adapter es. JIC 37° AG, as. BSPT AG				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-WE7/16UNFx1/8°K	7/16-20UNF	1/8°K	315	15,40
A-WE7/16UNFx1/4°K	7/16-20UNF	1/4°K	315	15,40
A-WE7/16UNFx3/8°K	7/16-20UNF	3/8°K	315	21,25
A-WE1/2UNFx1/8°K	1/2-20UNF	1/8°K	315	15,40
A-WE1/2UNFx1/4°K	1/2-20UNF	1/4°K	315	15,40
A-WE1/2UNFx3/8°K	1/2-20UNF	3/8°K	315	20,95
A-WE9/16UNFx1/8°K	9/16-18UNF	1/8°K	315	15,40
A-WE9/16UNFx1/4°K	9/16-18UNF	1/4°K	315	14,75
A-WE9/16UNFx3/8°K	9/16-18UNF	3/8°K	315	19,40
A-WE9/16UNFx1/2°K	9/16-18UNF	1/2°K	315	26,90
A-WE3/4UNFx1/4°K	3/4-16UNF	1/4°K	315	20,90
A-WE3/4UNFx3/8°K	3/4-16UNF	3/8°K	315	19,40
A-WE3/4UNFx1/2°K	3/4-16UNF	1/2°K	315	22,20
A-WE7/8UNFx3/8°K	7/8-14UNF	3/8°K	315	22,40
A-WE7/8UNFx1/2°K	7/8-14UNF	1/2°K	315	22,40
A-WE7/8UNFx3/4°K	7/8-14UNF	3/4°K	160	35,00
A-WE11/16UNx1/2°K	1 1/16-12UN	1/2°K	315	30,20
A-WE11/16UNx3/4°K	1 1/16-12UN	3/4°K	160	30,20
A-WE11/16UNx1°K	1 1/16-12UN	1°K	160	55,00
A-WE15/16UNx1/2°K	1 5/16-12UN	1/2°K	160	55,00
A-WE15/16UNx3/4°K	1 5/16-12UN	3/4°K	160	45,10
A-WE15/16UNx1°K	1 5/16-12UN	1°K	160	42,10
A-WE15/8UNx1°K	1 5/8-12UN	1°K	160	85,50
A-WE15/8UNx1 1/4°K	1 5/8-12UN	1 1/4°K	160	74,90
A-WE17/8UNx1 1/4°K	1 7/8-12UN	1 1/4°K	140	139,80
A-WE17/8UNx1 1/2°K	1 7/8-12UN	1 1/2°K	140	122,50

gerade Schottverschraubung bds. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-SV7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	9,98
A-SV1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	10,30
A-SV9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	11,73
A-SV3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	13,85
A-SV7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	18,95
A-SV11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	25,80
A-SV15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	39,95
A-SV15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	52,50
A-SV17/8-12UN	1 7/8-12UN	210	77,25
A-SV21/2-12UN	2 1/2-12UN	150	*

***auf Anfrage**

90°-Winkel-Adapter es. JIC 37° AG, as. NPT AG				
Artikel	Gewinde1	Gewinde2	Betriebsdruck	€/Stück
A-WE7/16UNFx1/8NPT	7/16-20UNF	1/8NPT	350	15,40
A-WE7/16UNFx1/4NPT	7/16-20UNF	1/4NPT	350	15,40
A-WE7/16UNFx3/8NPT	7/16-20UNF	3/8NPT	350	21,25
A-WE1/2UNFx1/8NPT	1/2-20UNF	1/8NPT	350	15,40
A-WE1/2UNFx1/4NPT	1/2-20UNF	1/4NPT	350	15,40
A-WE1/2UNFx3/8NPT	1/2-20UNF	3/8NPT	350	20,95
A-WE9/16UNFx1/8NPT	9/16-18UNF	1/8NPT	350	15,40
A-WE9/16UNFx1/4NPT	9/16-18UNF	1/4NPT	350	14,75
A-WE9/16UNFx3/8NPT	9/16-18UNF	3/8NPT	350	19,40
A-WE9/16UNFx1/2NPT	9/16-18UNF	1/2NPT	350	26,90
A-WE3/4UNFx1/4NPT	3/4-16UNF	1/4NPT	350	20,90
A-WE3/4UNFx3/8NPT	3/4-16UNF	3/8NPT	350	19,40
A-WE3/4UNFx1/2NPT	3/4-16UNF	1/2NPT	350	22,20
A-WE7/8UNFx3/8NPT	7/8-14UNF	3/8NPT	350	22,40
A-WE7/8UNFx1/2NPT	7/8-14UNF	1/2NPT	350	22,40
A-WE7/8UNFx3/4NPT	7/8-14UNF	3/4NPT	280	35,00
A-WE11/16UNx1/2NPT	1 1/16-12UN	1/2NPT	350	30,20
A-WE11/16UNx3/4NPT	1 1/16-12UN	3/4NPT	280	30,20
A-WE11/16UNx1NPT	1 1/16-12UN	1NPT	210	55,00
A-WE15/16UNx1/2NPT	1 5/16-12UN	1/2NPT	280	55,00
A-WE15/16UNx3/4NPT	1 5/16-12UN	3/4NPT	280	45,10
A-WE15/16UNx1NPT	1 5/16-12UN	1NPT	210	42,10
A-WE15/8UNx1NPT	1 5/8-12UN	1NPT	210	85,50
A-WE15/8UNx11/4NPT	1 5/8-12UN	1 1/4NPT	170	74,90
A-WE17/8UNx11/4NPT	1 7/8-12UN	1 1/4NPT	140	139,80
A-WE17/8UNx11/2NPT	1 7/8-12UN	1 1/2NPT	140	122,50

Winkel-Schottverschraubung bds. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-WSV7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	58,80
A-WSV1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	69,30
A-WSV9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	69,30
A-WSV3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	86,10
A-WSV7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	100,80
A-WSV11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	132,35
A-WSV15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	163,80
A-WSV15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	*

***auf Anfrage**

Einstellbare 90°-Winkel-Adapter es. JIC 37° ÜWM, as. NPT AG				
Artikel	ÜWM	AG	Betriebsdruck	€/Stück
A-EW7/16UNFx1/8NPT	7/16-20UNF	1/8NPT	350	16,25
A-EW7/16UNFx1/4NPT	7/16-20UNF	1/4NPT	350	16,25
A-EW7/16UNFx3/8NPT	7/16-20UNF	3/8NPT	350	*
A-EW1/2UNFx1/8NPT	1/2-20UNF	1/8NPT	350	17,90
A-EW1/2UNFx1/4NPT	1/2-20UNF	1/4NPT	350	17,90
A-EW1/2UNFx3/8NPT	1/2-20UNF	3/8NPT	350	*
A-EW9/16UNFx1/4NPT	9/16-18UNF	1/4NPT	350	17,90
A-EW9/16UNFx3/8NPT	9/16-18UNF	3/8NPT	350	17,90
A-EW9/16UNFx1/2NPT	9/16-18UNF	1/2NPT	350	*
A-EW3/4UNFx1/4NPT	3/4-16UNF	1/4NPT	350	24,50
A-EW3/4UNFx3/8NPT	3/4-16UNF	3/8NPT	350	23,95
A-EW3/4UNFx1/2NPT	3/4-16UNF	1/2NPT	350	23,25
A-EW3/4UNFx3/4NPT	3/4-16UNF	3/4NPT	280	*
A-EW7/8UNFx3/8NPT	7/8-14UNF	3/8NPT	350	26,95
A-EW7/8UNFx1/2NPT	7/8-14UNF	1/2NPT	350	26,75
A-EW7/8UNFx3/4NPT	7/8-14UNF	3/4NPT	280	28,90
A-EW11/16UNx1/2NPT	1 1/16-12UN	1/2NPT	280	33,75
A-EW11/16UNx3/4NPT	1 1/16-12UN	3/4NPT	280	33,75
A-EW11/16UNx1NPT	1 1/16-12UN	1NPT	280	*
A-EW15/16UNx3/4NPT	1 5/16-12UN	3/4NPT	280	52,90
A-EW15/16UNx1NPT	1 5/16-12UN	1NPT	280	47,50
A-EW15/16UNx11/4NPT	1 5/16-12UN	1 1/4NPT	210	*
A-EW15/8UNx1NPT	1 5/8-12UN	1NPT	210	*
A-EW15/8UNx11/4NPT	1 5/8-12UN	1 1/4NPT	210	63,25
A-EW15/8UNx11/2NPT	1 5/8-12UN	1 1/2NPT	210	*
A-EW17/8UNx11/4NPT	1 7/8-12UN	1 1/4NPT	210	*
A-EW17/8UNx11/2NPT	1 7/8-12UN	1 1/2NPT	210	117,85

*auf Anfrage

einstellbarer Winkel-Adapter es. JIC 37° ÜWM, as. JIC 37° AG					
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck		€/Stück	
		45°	90°	45°	90°
A-EW7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	350	35,25	23,50
A-EW1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	350	32,10	21,40
A-EW9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	350	40,20	26,80
A-EW3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	350	49,05	32,70
A-EW7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	350	53,00	35,35
A-EW11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	350	62,60	41,75
A-EW15/16-12UN	1 5/16-12UN	250	250	95,30	63,55
A-EW15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	210	*	90,75
A-EW17/8-12UN	1 7/8-12UN	140	140	*	125,00
A-EW21/2-12UN	2 1/2-12UN	---	150	---	537,00

*auf Anfrage

einstellbarer L-Adapter			
linker Abgang JIC 37° ÜWM, as. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-EL7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	28,90
A-EL1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	28,90
A-EL9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	30,40
A-EL3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	41,75
A-EL7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	46,25
A-EL11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	55,25
A-EL15/16-12UN	1 5/16-12UN	250	70,75
A-EL15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	121,00
A-EL17/8-12UN	1 7/8-12UN	170	148,50

einstellbarer T-Adapter			
unterer Abgang JIC 37° ÜWM, as. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-ET7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	28,90
A-ET1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	28,90
A-ET9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	30,40
A-ET3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	41,75
A-ET7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	46,25
A-ET11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	55,25
A-ET15/16-12UN	1 5/16-12UN	250	70,75
A-ET15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	121,00
A-ET17/8-12UN	1 7/8-12UN	170	148,50

einstellbarer 90°-Winkel-Adapter			
es. einstellbar UN/UNF AG mit gekammertem O-Ring, as. JIC 37° AG			
Artikel	Gewinde	Betriebsdruck	€/Stück
A-WEE7/16-20UNF	7/16-20UNF	350	24,40
A-WEE1/2-20UNF	1/2-20UNF	350	24,90
A-WEE9/16-18UNF	9/16-18UNF	350	32,00
A-WEE3/4-16UNF	3/4-16UNF	350	37,50
A-WEE7/8-14UNF	7/8-14UNF	350	45,00
A-WEE11/16-12UN	1 1/16-12UN	350	51,90
A-WEE15/16-12UN	1 5/16-12UN	280	73,00
A-WEE15/8-12UN	1 5/8-12UN	210	149,00
A-WEE17/8-12UN	1 7/8-12UN	140	244,00

einstellbarer Winkel-Adapter						
es. einstellbar BSP AG mit gekammertem O-Ring, as. JIC 37° AG						
Artikel	JIC	BSP	Betriebsdruck		€/Stück	
			45°	90°	45°	90°
A-WEE7/16UNFx1/8"	7/16-20UNF	1/8"	250	250	20,70	18,80
A-WEE7/16UNFx1/4"	7/16-20UNF	1/4"	200	200	20,70	18,80
A-WEE1/2UNFx1/8"	1/2-20UNF	1/8"	200	---	20,70	---
A-WEE1/2UNFx1/4"	1/2-20UNF	1/4"	200	200	20,70	18,80
A-WEE9/16UNFx1/4"	9/16-18UNF	1/4"	200	200	20,70	19,00
A-WEE9/16UNFx3/8"	9/16-18UNF	3/8"	200	200	27,50	25,00
A-WEE9/16UNFx1/2"	9/16-18UNF	1/2"	200	200	32,70	29,70
A-WEE3/4UNFx3/8"	3/4-16UNF	3/8"	200	200	29,70	27,00
A-WEE3/4UNFx1/2"	3/4-16UNF	1/2"	200	200	32,70	29,70
A-WEE7/8UNFx1/2"	7/8-14UNF	1/2"	200	200	32,70	29,70
A-WEE11/16UNx1/2"	1 1/16-12UN	1/2"	---	200	---	40,00
A-WEE11/16UNx3/4"	1 1/16-12UN	3/4"	200	200	45,50	40,90
A-WEE15/16UNx1"	1 5/16-12UN	1"	---	200	---	55,90
A-WEE15/8UNx1 1/4"	1 5/8-12UN	1 1/4"	---	160	---	105,00
A-WEE17/8UNx1 1/2"	1 7/8-12UN	1 1/2"	---	140	---	229,00

Aufschraub-Adapter				
es. BSP IG, as. JIC 37° AG				
Artikel	AG	IG	Betriebsdruck	€/Stück
A-GAI7/16UNFx1/8"	7/16-20UNF	1/8"	350	10,30
A-GAI7/16UNFx1/4"	7/16-20UNF	1/4"	350	10,30
A-GAI1/2UNFx1/8"	1/2-20UNF	1/8"	350	13,50
A-GAI1/2UNFx1/4"	1/2-20UNF	1/4"	350	13,50
A-GAI9/16UNFx1/4"	9/16-18UNF	1/4"	350	13,50
A-GAI9/16UNFx3/8"	9/16-18UNF	3/8"	350	11,30
A-GAI3/4UNFx3/8"	3/4-16UNF	3/8"	350	14,90
A-GAI3/4UNFx1/2"	3/4-16UNF	1/2"	350	14,90
A-GAI7/8UNFx1/2"	7/8-14UNF	1/2"	350	17,00
A-GAI11/16UNx3/4"	1 1/16-12UN	3/4"	315	23,50
A-GAI15/16UNx1"	1 5/16-12UN	1"	280	37,00
A-GAI15/8UNx1 1/4"	1 5/8-12UN	1 1/4"	210	53,00
A-GAI17/8UNx1 1/2"	1 7/8-12UN	1 1/2"	140	72,50

Manometer-Adapter				
es. BSP IG mit Dichtkantenring, as. JIC 37° AG				
Artikel	AG	IG	Betriebsdruck	€/Stück
A-MAV7/16UNFx1/4"	7/16-20UNF	1/4"	350	19,00
A-MAV7/16UNFx1/2"	7/16-20UNF	1/2"	350	29,90
A-MAV1/2UNFx1/4"	1/2-20UNF	1/4"	350	19,00
A-MAV1/2UNFx1/2"	1/2-20UNF	1/2"	350	29,90
A-MAV9/16UNFx1/4"	9/16-18UNF	1/4"	350	19,00
A-MAV9/16UNFx1/2"	9/16-18UNF	1/2"	350	27,50
A-MAV3/4UNFx1/4"	3/4-16UNF	1/4"	350	24,40
A-MAV3/4UNFx1/2"	3/4-16UNF	1/2"	350	25,50